



פרוייקטים |

ספורט |



בטיחות |



nirway
פתרונות חיפוי ופטיחות

קטלוג מוצרים 2015

פרופיל חברה

חברת ניר ווי בע"מ בעלת ותק רב בשוק הישראלי, המייבאת מזה שני עשורים חיפויי רצפה מקצועיים מהיצרנים המובילים בעולם. החברה מקפידה על בקרת איכות מוצרים גבוהה ובדיקות קפדניות בארץ ובחו"ל.

אנשי מקצוע מיומנים מבצעים את העבודה לפי דרישות הספק. לחברה ניסיון מוכח רב שנים בהתאמת מוצרים לדרישת הלקוח והיא מספקת שירות וייעוץ מקצועי.

ניר ווי בע"מ מספקת את מיטב האיכות האירופית בתחום פתרונות הריצוף, הספורט ומשטחי הבטיחות.

מאיכות מוצריה של החברה ניתן להתרשם במאות שטחים ציבוריים וגני ילדים בכל רחבי הארץ, מועדוני ספורט, בריכות שחייה, חדרי כושר צה"ליים, מפעלי תעשייה מן השורה הראשונה, מוסדות חינוך ותרבות, בתי מסחר ומרכזי קניות ברחבי הארץ ובעולם.

תחומי ההתמחות המרכזיים:

- ארגונומיה בספורט ותעשייה

- פתרונות למניעת החלקה

- משטחי בטיחות למתקני משחק בעלי תו תקן ישראלי

בין לקוחות החברה נמנים: רשויות ומועצות מקומיות, מפעלים, מפעלי ים המלח, אל-על, רפא"ל, מוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ, מרכזים רפואיים, מוזיאון ישראל, רשת מלונות דן, ישרוטל, הולידיי אין ועוד גופים ציבוריים ופרטיים רבים.

חברת **ניר ווי בע"מ** הינה ספק מאושר של משרד הביטחון ואלפי חיילים, נגדים וקצינים בעשרות בסיסי צה"ל נהנים ממוצרי האיכות שלה מזה למעלה מעשור שנים.

ריצופים לחדרי כושר ומשטחי ספורט



PAVIGYM קונספט -
רצפה חכמה לאימונים
בחדרי כושר

גלילים ואריחי גומי
לחדרי כושר
ואזורי משקולות

ריצוף PVC
לחדרי כושר וסטודיו



BERGO Multisport
מגרש ספורט
רב תכליתי

מתחמי גולף ומיני גולף







גילי גומי לחדרי כושר ואיזורי משקולות

Regupol®

EVERROLL CLASIC

ריצוף גומי EVERROLL מתאים במיוחד לחדרי כושר ומרכזי ספורט. מטרתו בלימת זעזועים ויצירת סביבת עבודה רכה ונעימה. לריצוף זה ניסיון רב במרכזי ספורט בחדרי כושר בארץ ובעולם.



- משטחי גומי ניקוד צבעוני (20%)
- מצוין לבלימת זעזועים והגנה על ריצפה קיימת, ספיגה אקוסטית ובידוד טרמי
- התקנה קלה ומהירה, עמידות גבוהה לשחיקה

נתונים טכניים:

גלילים ברוחב של 1.25 מטר, אורך: 10 מטר, עובי: 8 מ"מ
צבעים: שחור־ירוק, שחור־כחול, שחור־אפור, שחור
ניתן להזמין גלילים בעובי של 6, 10 ו 12 מ"מ, EPDM 20%
כוח מתחיה: 2.4 Tensile strenght \ MM (DIN 53 571)
התארכות בקריעה: 130% elongation at break



ריצוף גומי "אקסטרים"

EVERROLL X-TREME

עשוי גומי סינטטי טהור באיכות גבוהה במיוחד לחדרי כושר ופרוייקטים




ריצוף גומי "אקסטרים" באיכות גבוהה במיוחד

ריצוף גומי "אקסטרים" בעל תכונות אלסטיות ועשוי גומי סינטטי טהור, הכולל בתוכו מס' רב של עוביים, פריסות וצבעים.

- בעל תכונות עמידות במיוחד
- אידיאלי לשימוש גם באזורים החשופים לשמש ואזורים רטובים
- עמידות גבוהה בפני אש ודל בפליטות גזים
- בעל תו תקן אירופאי וישראלי
- בעל מאפייני אנטי-סליפ
- נתונים אקוסטיים מעולים

יישומים

- מתאים לאזורי משקולות בחדרי כושר
- לאזורים בעלי עומס מכני גבוה
- התקנה באמצעות פריסה והדבקה לרצפה
- גוונים ועיצובים שונים
- ניתן להוסיף ציפוי שקוף המקנה מראה מאט-משי ושומר מפני דהיית צבע





אריחי גומי לחדרי כושר ואיזורי משקולות

תוצרת BSW גרמניה

אריחי גומי בטיחותיים בעלי עמידות לאורך שנים גם בתנאים הקשים ביותר. מוצר אידיאלי לאזורי משקולות הדורשים בידוד גבוה, להגנה על הרצפה. בידוד מעולה המספק הגנה מושלמת לרצפה מרעשים וויברציות. מתאים במיוחד לאזורים הדורשים הפחתה של הדי משקולות נופלות. מצוין למבנים וחדרי כושר הנמצאים בקומות עליונות.

אפשרויות התקנה מגוונות

הדבקה למשטח בעזרת דבק מיוחד.
חיבור האריחים באמצעות מחברים מיוחדים ללא הדבקה למשטח.
בחדרי כושר חיצוניים ניתן להתקין גם על גבי מצעים מהודקים.


יתרונות

מערכת חיבור היקפית המאפשרת חיבור בין האריחים ללא דבק מתאים לפנים ולחוץ
אינו מושפע מרטיבות ולחות החדר והרצפה
התקנה קלה ומהירה
הפחתת רעשים
P.V.C FREE
בידוד ושמירה על טמפ' החדר, חיסכון באנרגיה
טוב במיוחד למשקולות כבדים



נתונים טכניים

מידות אריח: 50x100 ס"מ
עובי: 15, 35, 50, 70 מ"מ
משקל: 23-15 ק"ג לאריח
צבע: אדום, ירוק, שחור



FUNCTIONAL ZONE by PAVIGYM



קונספט PAVIGYM

FUNCTIONAL ZONE

חדש - משטח מקצועי לאימון אינטראקטיבי

FUNCTIONAL ZONE by PAVIGYM

רצפת חדר כושר הופכת לכלי אימון
ומהווה חלק אינטגרלי מצידוד הכושר

ריצוף מודולרי מקצועי בולם זעזועים הכולל תמיכה מלאה
ביצירת מערך תרגילים תואם

האזור הפונקציונאלי מאתגר את כל הגוף לעבודה מלאה ברמה
חדשה של אימון כלל גופי מגוון.

בעוד רוב מכשירי הכושר עובדים רק על שרירים מסוימים או קבוצות
של שרירים, האזור הפונקציונאלי היא מערכת רצפה אשר תוכננה
במיוחד לאימון רחב.

זהו משטח מסומן המאפשר שימוש חדשני באזורים שונים במועדון
וכן יצירת אזורים ייעודיים לאימון אישי.

למידע נוסף על המגוון העצום של התרגילים מומלץ להכנס לאתר:
www.functionalzone.com





PAVIGYM FITNESS לריצוף חדר כושר

ריצוף מקצועי לחדר-כושר ואיזור ציוד חדר-הכושר

רצפת קונספט המציגה את הרצפה כחלק אינטגרלי לציוד המשמשת ככלי אימון לכל דבר.

שיטת פעולת הרצפה ואופן השפעתה על המתאמן היא חלק מהחוויה של המתאמן בחדר כושר.

על מנת ליצור הרמוניה בין הציוד לריצוף ברמה ויזואלית וברמה פונקציונאלית גבוהה מומלץ להשתמש ברצפת PAVIGYM.

באירופה ובארה"ב Pavigym עובדת בשיתוף פעולה מלא עם חברות ציוד לחדרי כושר, כגון: Technogym, Lifefitness.

קליטה והשבת האנרגיה

Pavigym מיוצר מחומר פולימרי (EVA), מוזרק אויר בעל עמידות גבוהה המיועד לבלום זעזועים.

מיליוני בועות האוויר המיקרוניות מתכווצות בלחץ וסופגות את האנרגיה והזעזוע.

במקביל מספק אריח ה Pavigym החזרת אנרגיה מצוינת.

מיליוני בועות אוויר מקרוניות מתכווצות רגעית, חוזרות לגודלן המקורי ומספקות החזרת אנרגיה גבוהה במיוחד.





PAVIGYM BOMBA למשקולות

חיפוי רצפה אופטימאלי לאזורי משקולות

אריחי בומבה

מוצר אידאלי לאזורי משקולות הדורשים בידוד גבוה. בידוד מעולה המספק הגנה מושלמת לרצפה מרעשים וויברציות. מתאים במיוחד לאזורים הדורשים הפחתה של הדי משקולות נופלות. מצוין למבנים וחדרי כושר הנמצאים בקומות עליונות.

יתרונות

הגנה אנטי בקטריאלית

אינו מושפע מרטיבות ולחות החדר והרצפה

התקנה קלה ומהירה

הפחתת רעשים

P.V.C FREE

בידוד ושמירה על טמפ' החדר, חיסכון באנרגיה

נתונים טכניים

אריח פאזל עובי 28 מ"מ מידת אריח 100*100 ס"מ



מזרונני אימון מקצועיים

מזרן אימון אישי NIRWAY המזרן האישי הטוב בעולם

עמידות וחוזק

מזרן NIRWAY מיוצר מחומרים המשלבים את גמישות הגומי עם יכולת ספיגת האנרגיה של האוויר. נסו לקרוע את המזרן ותבינו את חוזקו והאלסטיות שלו.

הגייני

למזרן NIRWAY הגנה אנטי-בקטריאלית המונעת ריחות רעים ומגבילה גדילת בקטריות ופטרתיות. המזרן עמיד במים וקל לניקוי בכל חומר ניקוי סטנדרטי.

נצמד לרצפה ואינו מחליק הודות לפני שטח מרוקעים

אלסטי ומגן בטכנולוגיית ה- (S.A.S) Shock Absorbing Systems מיליוני בועות אויר מקרונית של המזרן מבטיחות נוחות ובטיחות מקסימליים וכן הגנה בפני פציעות וכאבים.

אביזרים

באמצעות מתלה מיוחד ניתן לתלות את המזרנים בסיום השימוש לקבלת מראה נקי ומסודר.

נתונים טכניים

מידה בסיסית: 140x60 ס"מ

עובי: 15 מ"מ


צבעים: כחול מטאלי, אפור מטאלי

דחיסות: 100 ק"ג/מ"ק

קשיות: 20 שור A

משקל: 1.3 ק"ג

חומר גלם: EVA מוזרק אוויר





PAVIGYM AEROBIC רצפה חדשנית לחדרי סטודיו

ריצוף מקצועי המקנה למתאמן בלימת זעזועים אופטימאלית במקביל להחזרת אנרגיה מכסימלית


משטח המאפשר למתאמן בלימת זעזועים אופטימאלית.
משטח המאפשר למתאמן תמיכת רגל נקודתית ואחידה.
הפחתת סכנת ההחלקה והפציעה במהלך אימון.
מאפשר למתאמן החזרת אנרגיה מכסימלית.

יתרונות

גמישות שטח נקודתית לתמיכה מושלמת בכף הרגל
איזון מושלם בין מניעת החלקה לחופש תנועה
משטח מודולארי המאפשר שינויים בקלות
ניקיון ואחזקה קלים במיוחד

נתונים טכניים:

אריחי פאזל עובי 9 מ"מ
מידת אריח 100x100 ס"מ





BERGO Multisport

מגרש ספורט רב תכליתי

מגרש ספורט מודולרי לתנאי חוץ המתאים למשחקי כדורסל, טניס, כדור יד, הוקי, כדור רשת ועוד

מגרש BERGO מהווה מגרש רשמי למשחקי ההוקי, בשויץ

התנהלות סקייטים מצויינת
רמת רעש נמוכה
תמרון גריפ / בלימה
משטח חלק ללא סדקים

מגרש טניס BERGO

טניס BERGO הוא משטח מבוסס היטב, שאושר ומסווג לפי ITF ואיגוד הטניס השבדי.
הרצפה סווגה "כמהירה" בשיטת החזרת הכדור.

יתרונות המגרש המודולרי של ברגו שבדיה

אידיאלי על אספלט השחוק או בטון סדוק
בולם זעזועים
ארגונומי - מקל על הגב והמפרקים שלך
עמידות UV בכל סוגי האקלים
תחזוקה קלה (הניקוי מתבצע בעזרת מטלית לחה או שטיפה עם צינור)
מאוורר את הרצפה שמתחת
צבעים: מותאמים לבקשת הלקוח
ידידותי לסביבה: לא רעיל, ניתן למחזור
יכולת ניקוז מצוינת, מתייבש במהירות לאחר גשם
השימוש במשטח מהווה יתרון כלכלי למשקיע

אחזקה

ניקוי בשטיפה או מפוח. התבנית עצמה מחוררת עם ניקוד מצוין, אשר יהפוך את השטח לייבש במהירות לאחר הגשם ללא שלוליות. הרצפה יכולה להישאר בחוץ בקיץ והן בחורף בכל תנאי אקלים.

מידע טכני

חומר: פוליפרופילן בעל עמידות UV - ידידותי לסביבה

ניתן למחזור

גודל: 30x30 מ"מ

עובי: 14,1 מ"מ

צבעים סטנדרטיים: כמה צבעים רגילים

צבעים אופציונאליים על פי דרישה

אבזרים: שוליים, פינות, תפרי התפשטות

קל להתקנה

ניתן להתקין BERGO על בטון, אספלט או כמעט כל משטח קשיח ושטוח אחר.

הקשת פטיש גומי או דומה מעל הטבעות הבולטות משלבת בקלות את האריחים יחד.

אין צורך בכלים מיוחדים, השתמש במסור בכדי לחתוך את האריחים להתאמה מושלמת.

פירוק המגרש

פירוק נעשה בעזרת כלי פרוק.

במקרה וישנו אריח אחד פגום על המגרש יש אפשרות לשנות את האריח הבודד באמצעות החלפת האריח.



ברגו לקהילה

חברת Bergo שוודיה לוקח צעד נוסף במחויבותה לסביבה.

טניס ECO - מוצר "ירוק"

אריחים שמקורם בחומר ממוחזר אחרי שנים של פיתוח עם חברות מחזור מובילות.

ECO טניס עשוי מחומרים 100% ממוחזרים.





מתחמי גולף ומיני גולף

תכנון, בנייה וציוד



חברת Golfway מקבוצת NirWay מייצגת מספר חברות מובילות בעולם בתחום התכנון, בנייה וציוד של מגרשי גולף ומיני גולף.


Adidas Golf
My view golf - הולנד
City golf - שבדיה
Tour Link - ארה"ב

לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם נעם בטלפון 04-6611789

www.golfway.co.il

nirwAy
אסלחי ספורט

"ניר ווי בע"מ" הכלניות 16, כפר ביאליק, טל. 04-6611777 | www.nirway.com



משטחי בטיחות



משטחי בטיחות למתקני משחק

דשא פלקס הולנד -
משטחי בטיחות עם
תו תקן

אריחי גומי תקינים
למגרשי משחקים

"דשא מש" - חיפוי
בטיחותי לשטחים עם
דשא טבעי

ברגו KIDS -

ריצוף לגני ילדים

משטחי בטיחות לאזורים רטובים

לגונה - משטח גמיש
למלתחות ובריכות
שחייה

משטחי עבודה

יגואר - משטח עמיד
שמנים

יוגה פלקס - משטח
להפגת עייפות

כוורת - משטח עבודה





"דשא-פלקס" הולנד

משטחי בטיחות עם תו תקן למתקני משחק מיועד למגרשי משחקים, גני ילדים, שטחים ציבוריים, מוסדות חינוך, רשויות מקומיות ועוד.

בעל תו תקן ישראלי ופיקוח מכון התקנים.





"גן שומרון", יבנה

מערכת "דשא פלקס" הולנד מספקת פיתרון מצוין, המשאיר את הילדים במקום שמראש תוכנן ויועד עבורם. שקט נפשי להורים, גם כאשר ילדיהם משחקים על המתקנים.

יתרונות


- תו תקן ישראלי
- משטחי דשא סינטטי צבעוני עם תשתית ריכוך, המתאימים לאזור מתקני משחק
- ניתן להתקנה ע"ג חול קיים, אין צורך ביציקות בטון או הכנות נוספות
- מרכיבי המוצרים והטכנולוגיה תוצרת הולנד
- התקנה מהירה, מינימום תחזוקה
- ידידותי למשתמש
- אחריות יצרן
- ניסיון רב בתחום ההתקנות בכל רחבי הארץ
- מתאים גם לפרויקטים בשטחים גדולים

"דן סייפן", עריית רעננה





תשתיות ריכוך



מרכיבי המערכת

- בסיס לבלימת נפילות Shock Ped בעוביים שונים, בהתאמה לגובה נפילה נדרש עפ"י התקן.
- משטחי דשא תוצרת הולנד באיכות גבוהה במיוחד, בגוונים שונים, מוצמד לתשתיות הריכוך.
- פיזור חול סיליקט ע"ג הדשא בתום ההתקנה.

שיטת התקנה - הכנת תשתיות

הכנת שטח איכותית הינה מרכיב חשוב וחיוני בהתקנה. מאחר שהשימוש במגרשי משחקים הינו נרחב ותכוף, אנו ממליצים על מצע הכנת שטח מסוג עמיד של אבנים מרוסקות, כורכר או חומר דומה. את הכורכר מפזרים בצורה אחידה על פני השטח ומהדקים את השטח המיועד בעזרת מכבש קטן.

ניתן להתקין על גבי חול קיים ובפרט שיהיה מהודק ונקי.


ניתן גם להתקין על גבי כל משטח קשה - בטון, אספלט ודומיהם.

בתום הכנת התשתיות פורסים את משטח הבסיס- Shock Pad

לבלימת נפילות על גבי הכורכר או החול והכל בהתאם לגובה נפילה קריטי.

בשלב הבא מצמידים את משטח הדשא מעל תשתיות הריכוך, תוך דגש על העיצוב והגוונים של המשטח. כל זאת בהתאם לצרכי הלקוח, הן בפן הבטחתי והן בפן האסתטי.

בסוף התהליך מפזרים חול סיליקט לפי דרישות התקן.



"דשא פלקס" בחתך מהצד



התקנת משטחי "דשא פלקס" על ידי מתקין מורשה בלבד. בתמונה - תיחום השטח על ידי אבני שפה.



דשא-פלקס הולנד עומד בדרישות הבטיחות המחמירות ביותר





גדרה

"דשא פלקס" בפריסה ארצית

חברת ניר ווי מובילה את תחום משטחי הבטיחות למתקני משחק עם תו תקן, בעלת ניסיון רב שנים בתחום ומבצעת התקנות בכל רחבי הארץ כגון: חיפה, קריות, גן יבנה, אשקלון, עיריית יבנה, רעננה, רמת גן, אילת, קריית יערים, מעלה - אדומים, כרמיאל, קריית עקרון ועוד.

לחברה מתקנים מקצועיים ומנוסים מהשורה הראשונה.

רשויות מקומיות, מוסדות חינוך, גני ילדים ואזורים ציבוריים רבים נהנים מאלפי מטרים של דשא פלקס תוצרת הולנד, המותקנים בכל רחבי הארץ.



עריית אשקלון



קריית עקרון



אריחי גומי תקניים למגרשי משחקים

גומי פלקס | BSW גרמניה | Regupol®

מיועד למגרשי שעשועים, גני ילדים ולבתים פרטיים

אריחי גומי בטיחותיים יוצרים משטח משחקים תיקני וגמיש לאזורי משחק לילדים.

מהווים אלטרנטיבה מצויינת לחול ולשומשומית.

אריחים בעלי עמידות לאורך שנים גם בתנאים הקשים ביותר. מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי.

יתרונות

אפשרות להתקנה עצמית, לבעלי הסמכה

פתרון קל וחסכוני לטיפול בוונדליזם

מודולארי - מאפשר שינוי מקום ופריסה

מערכת חיבור היקפית, המאפשרת הצמדה של האריחים בצורה מושלמת אחזקה קלה

אפשרות לאריחי שוליים ופינות משופעים להגברת הבטיחות

אחריות יצרן



איכות ובטיחות


- משטח בטיחותי הינו מרכיב חיוני בכל מגרש משחקים.
- מתכנני ומפעילי מגרשי משחקים משקיעים מחשבה בבחירת הריצוף הבטיחותי המתאים ביותר תוך לקיחה בחשבון גורמים כלכליים ואילוצי התנאים בשטח.
- משטחי Regupol עונים על הצורך בצורה מושלמת.
- משטחים אלה מספקים בטיחות, עמידות וחסכון בעלויות לטווח ארוך בתחום תחזוקת מגרשי המשחקים.
- העיצובים המגוונים של המוצר מציעים לכל מתכנן את הפתרון האופטימאלי לכל מצב.
- אלפי מגרשי משחקים בעולם מרוצפים במשטחי Regupol לשביעות רצון הלקוחות במהלך 30 השנים האחרונות.
- חברת BSW מאז ומעולם מספקת את דרגת האיכות הגבוהה ביותר במגוון מוצריה.

אפשרויות התקנה מגוונות


- הדבקה למשטח בעזרת דבק מיוחד.
- חיבור האריחים באמצעות מחברים מיוחדים ללא הדבקה למשטח.
- ניתן להתקין גם על גבי מצעים מהודקים.

נתונים טכניים

- מידות אריח: 50x100 ס"מ
- עובי: 15, 23, 35, 50, 70 מ"מ - בהתאם לגובה נפילה
- משקל: 15-23 ק"ג לאריח
- צבע: אדום, ירוק, שחור
- תשתית נדרשת: בטון\כוכר מהודק



חיבור האריחים בעזרת קונקטורים בין האריחים



תיחום השטח על ידי אבן גן או עץ מחופה



בלעדי: מערכת חיבור היקפית





”דשא מש” - הופך דשא טבעי לדשא תקני

משטח בטיחות למגרשי משחקים, גני ילדים, שטחים ציבוריים מוסדות חינוך, רשויות מקומיות ועוד.



משטח ה”דשא מש” לאחר צמיחת הדשא הטבעי



משטח ה”דשא מש” לפני צמיחת הדשא

משטח בטיחות למתקני משחק השומר על שורשי הדשא שלא יהרסו באזורים בעלי עבירות גבוהה. כבר לאחר ההתקנה ניתן לראות צמיחה של דשא טבעי ללא קרחות ומאפשר קבלת תקן.

יתרונות דשא מש

- משטח בטיחות המאפשר קבלת תקן גובה נפילה ישראלי ואירופאי על גבי דשא הטבעי
- חוסך הוצאות גבוהות של הכנת תשתית ניקוז מושלם
- אפשרות להתקנה על משטחים משופעים
- ידידותי לכיסאות גלגלים - נגישות קלה
- עלויות אחזקה נמוכות במיוחד
- אפשרות לכיסוח הדשא הצומח מעל למשטח
- עמידות לקרינת שמש

הנחת האריחים

עליך להתחיל בהנחת האריחים הפינתיים כשהם תחומים ע"י תוחמי הקצה.
הנח את האריחים ע"פ השרטוט המצ"ב וחבר אותם באמצעות מחברי הזכר/נקבה.

אילוצי קצה

לפני הנחת האריחים על גבי שכבת בסיס שאינה מחוזקת יש ליצור קצה לשני צדי המשטח (בפינה) כדי להקל על מיצוב מדויק.
תוחמי הקצה של "דשא-מש" יעילים מאוד למטרה זו.

חיתוך

בחיתוך מסביב לעמודים ומתקנים יש לחתוך לכיוון החור בזווית של 45 מעלות על מנת לאפשר הסתרת החיתוך. את החיתוך מסביב לעמוד יש לבצע ב 90 מעלות.

מפרט טכני

מידות אריח: 500x500x23 מ"מ

גובה נפילה מקסימאלי בהתאם לתקן BS EN

1177 : 2008 - עד 10 מ' שכבה אחת.

משקל: 6.4 ק"ג למ"ר

חומר: תרכובת של PVC ממוחזר עם גומי.

צבעים: שחור

יחסי סטייה אפשרית: אורך/רוחב: +1% עובי: +2%

מסמרי פלסטיק לעיגון

התקנה על בטון או אספלט

התקנה בהנחה ע"ג המשטח.


טמפרטורת עבודה: נדרשת טמפרטורת חוץ של 10 C מינימום.

דגשים: הבסיס חייב להיות יבש ונקי.

התקנה על גבי דשא טבעי

אריחי "דשא-מש" בטיחותיים ואלסטיים ניתנים לחיבור זה לזה באמצעות זכר/נקבה.

יש להניח את האריחים בזה אחר זה על הדשא הטבעי, ולעגן עם מסמרי פלטיק בקצוות.



שיטת עיגון



שיטת חיבור



אריחי "דשא-מש"



ברגו KIDS - ריצוף לגני ילדים

פתרון לחיפויי חול, אדמה ובטון בחצר הגן על ידי ריצוף באריחי BERGO שוודיה

הריצוף יוצר תשתית בטיחותית ואחידה לחצר הגן. המשטח משמש כמצע משחק נוח לסביבת ילדים, מעניק לגן מראה ייחודי וצבעוני. משרה אווירה נעימה לילדים הנהנים לשחק עליו גם ברגליים יחפות.

משטח למשחקי בימבות - כמשחק דידקטי

משטח מצוין למשחקי שינוע ולתחבורה. ניתן לסמן כבישים ומעברי חצייה כמשחק דידקטי ובכך לחנך את הילדים לזהירות בדרכים.

פיתרון לבעיית חול

מצמצם חדירת חול לגן, לבגדי הילדים ולמקומות לא רצויים.

הגייני, אנטי בקטריאלי

עוזר במניעת מחלות כגון: אמפטיגו, הנגרמות ממגע חול העלול להזדהם מהפרשות חתולים.

הגדלת שטח הגן

ניצול אופטימלי של שטחי חצר הגן בקיץ ובחורף, חצר יבשה מייד לאחר הגשם.

התקנה ואחזקה קלה.

עשרות גני ילדים בישראל שיפרו את מראה הגן שלהם ע"י חיפוי דקורטיבי באריחי Bergo שוודיה.



נתונים טכניים

כושר ניקוז, רב כיווני מעולה

אביזרים: שוליים ופינות בטיחותיים

מידת אריח: 300x300 מ"מ

עובי: 13 מ"מ

משקל: 4.1 ק"ג/מ"ר, תפרי התפשטות

צבעים: כחול, תכלת, ירוק, טרקוטה




עמידות אנטי-בקטריאלית מלאה

עמידה גבוהה לתנאי שמש וגשם

יצרן: Bergo שוודיה



צבעים: כחול, תכלת, ירוק, טרקוטה
אפליקציות: כתום, אדום, צהוב, סגול





"לגונה"

משטחי גמישים למלתחות ובריכות שחיה

מיועד לבריכות, ספא, סאונות, מקלחות, מלתחות ובאזורים רטובים



בטיחותי - גליל גמיש לבניית משטח אחיד, יבש ובטיחותי מספק משטח יבש. יציב על כל סוג משטח גם בחלקים קטנים.

היגיני - בקטריאלי - משטח ה"לגונה" עבר טיפול עם תוספים אנטי מיקרוביאליים להגנה בפני צמיחת בקטריות

מודולארי - בעל מבנה מודולרי המאפשר חיבור טינטרלוק לאורך ולרוחב


עמידות כימיקלית - עמיד לשמני גוף וכימיקלים קלים

נוחות מקסימלית - המשטח נעים ונוח לעמידה גם ברגליים יחפות

ניקיון קל ומהיר - קל לנקות את משטחי ה"לגונה"

דקורטיבי - מרהיב ביופיו, בעל מרקם מאסיבי וחזק

מידות - ניתן להזמין לפי מידה או ביחידות מודולריות להרכבה עצמית



נתונים טכניים

חומר: ויניל רך ועמיד לרוב סוג השמנים

מידת האריח: 20 x 20 ס"מ

עובי: של 9 מ"מ

משקל: 4.1 ק"ג/מ"ר

צבעים: כחול כהה, ירקרק, בז', טרקוטה, אפור\ כהה-גרפיט

אנטי בקטריאלית

עמידות בטמפרטורה: 30c- +70c - מעלות צלסיוס

המשטח "לגונה" עומד בתקנים אירופאים נגד החלקה:

DIN EN 13451 מאושר לשימוש כחיפוי בטיחותי לבריכות שחייה.

DIN EN 15288-1 תקן למניעת החלקה דרגה C שהיא הגבוהה ביותר.

MUOVIHAKA OY

TEST METHOD DIN 51097, ed. 11/02
Testing of floor coverings: determination of the anti-slip properties, wet-loaded barefoot areas
Walking method - ramp test

This test is used for the slip resistance of floor tiles under wet and barefoot conditions. The tiles are fixed on a ramp which is made wet, and a test person walks on the tiles with the same sole of a succession of increasing angles until the person slips. The angle at which they slip is recorded. Tiles are classified into one of three groups: A, B, or C, as an indication of their level of slip resistance. It is normally recommended that tiles for use in wet barefoot areas achieve classification C.

Category	Minimum Limit	Maximum Limit	Notes
A	≥2°	10°	<ul style="list-style-type: none"> barrelled hollows (only if dry) self-wet and grove (charging) zones with ledgers pool floor in the non-slip areas, where the water level exceeds 82 cm.
B	≥10°	20°	<ul style="list-style-type: none"> barrelled hollows, if not classified in A. showers area surrounding the wheelchair ramps pool surrounds pool floor in the non-slip areas, where the water level is less than 82 cm in parts pool floor in the non-slip areas in the slip effort zone 90° cast floors padding joints steps leading into the water steps of maximum 1 m width with hand rails, leading into the water steps outside of the pool area
C	≥20°		<ul style="list-style-type: none"> steps leading into the water, if not classified in B. total baths self-wet pool floors

A.T.C. values according to DIN 51097 for barefoot areas

Value Suitable for
A Dangerous areas, mainly dry
B Showers, ramps and pool floors to a depth that is 82 cm
C Bathing pool edges, and non-slip areas



"יגואר" - משטח עבודה למטבחים

משטח היגיני לרצפה - מונע החלקה ומפיג עייפות

בטיחותי - גליל גמיש לבניית משטח אחיד, יבש ובטיחותי מספק משטח יבש. יציב על כל סוג משטח גם בחלקים קטנים.
היגיני - בקטריאלי - משטח ה"לגונה" עבר טיפול עם תוספים אנטי מיקרוביאליים להגנה בפני צמיחת בקטריות
מודולארי - בעל מבנה מודולרי המאפשר חיבור טינטרלוק לאורך ולרוחב
עמידות כימיקלית - עמיד לשמני גוף וכימיקלים קלים
נוחות מקסימלית - המשטח נעים ונוח לעמידה גם ברגליים יחפות
ניקיון קל ומהיר - קל לנקות את משטחי ה"לגונה"
דקורטיבי - מרהיב ביופיו, בעל מרקם מאסיבי וחזק
מידות - ניתן להזמין לפי מידה או ביחידות מודולריות להרכבה עצמית




נתונים טכניים

חומר גלם: P.V.C גמיש עם ניטריל לעמידות שמנים
מידות: 10x40 ס"מ
מראה: מבנה רשתי, מודולרי
עמידות כימיקלים: רוב סוגי הכימיקלים והשמנים
טמפרטורות: -35 עד +70 מעלות צלזיוס
התקנה: פריסה וגלגול
אביזרים נוספים: שוליים משופעים לעלייה וירידה קלה ובטוחה
צבע: אפור כהה
ארץ ייצור: פינלנד

יישומים

מתאים למטבחים, תעשייה, בר-מסעדה וכשטיח כניסה.



משטח כוורת -

משטח עבודה ושטיח כניסה

משטח גומי שחור בצורת כוורת, העוזר למניעת החלקה באזורים רטובים, מתאים לשימוש בתעשייה, חנויות, מטבחים, מוסכים ועוד.

הודות למבנהו המחורר ולמשקלו הכבד, המשטח יציב ומאפשר ניקוז טוב לנוזלים. המשתמשים בו כמשטח עבודה, נהנים מיתרונות של הפגת עייפות וזאת בזכות הרכות בעמידה עליו.

בולם נפילה של כלי עבודה יקרים, העלולים להינזק באזורי העבודה השונים.

בזכות גובהו של המשטח, ניתן להשתמש בו בעמדות עבודה רטובות ומחליקות, כך שרגלי העובד גבוהות מהרצפה ונשארות יבשות.

הכוורת משמש גם כשטיח כניסה למבנים ועוזר בהסרת לכלוך גם בכניסה.

מומלץ להכין שקע ברצפה, התואם את גובה ומידות השטיח. מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.

נתונים טכניים

עשוי גומי טהור

מידות: 75x100 ס"מ גובה: 2.3 ס"מ


ניתן לשבץ בטבעות הכוורת מברשות צבעוניות התורמות לניקיון ולמראה דקורטיבי.

נתונים טכניים

גומי טבעי טהור באיכות גבוהה.

פני שטח חלקים עם כריות אוויר קטנות לקבלת רכות וגמישות.

שטיח גומי ארגונומי במידות: 90 x 60 ס"מ, גובה: 1.6 ס"מ עם שיפועים מסביב לשטיח.



שטיח יוגה פלקס -

YOGA FLEX

מתאים לשימוש בתעשייה, חנויות,

מפעלים, בתי אריזה ועוד

מיועד להקלה על כאבי גב ורגליים, מומלץ להשמה בעמדות לעובדים העומדים עמידה ממושכת במשך רוב שעות היום (מעל 4 שעות).

שטיח ארגונומי העוזר להמרצת מחזוריות הדם ולהפרשת חומצת החלב המצטברת בשרירים הגורמת לתחושת עייפות וכאב.

עמידה על שטיח זה מעודדת את העובד לנוע ולהימנע מעמידה סטטית במשך שעות רבות.

ריצופים מיוחדים לפרוייקטים



ברגו שבדיה בכל
מקום - BERGO
ANYWHERE

סיפוני אוניות, גגות,
בריכות שחייה,
תעשייה ועוד

ריצופי גומי


מגרשים, מטווחים,
אזורי מרפץ בע"ח,
גגות סולריים ועוד



ריצופי PVC

פרקט פולימרי
PVC פאזל 7 מ"מ







התקנה חופשית ללא דבק

אריחי P.V.C טבעות להתקנות חוץ ופנים

חיפוי רצפה באריחים מודולריים, 5 מ"מ עובי, בהתקנה ללא הדבקה.
דגם LEGEND-פינלנד

מתאים לתעשייה, חדרי חשמל, חיפוי ריצפות צפות, למוסדות חינוך, חנויות, אולמות תצוגה, מרכזים ציבוריים, מוסכים, מחסנים, מחסנים וחדרי שירות ועוד.

ריצוף באיכות ורמת גימור גבוהה למטרת חיפוי והגנה על הריצפה. אריחים עמידים וגמישים המתחברים בשיטת "הלגו" וללא צורך בהדבקה. מתאימים לאיזורים בעלי עבירות גבוהה.

החומר עמיד מפני שחיקה, כימקלים, משאות כבדים ומפגעי מזג אוויר. גוון אפור כהה ואפור בהיר.

ניתן להתקין על גבי בטון, אספלט או משטח קשה ושטוח אחר. פתרון מצוין למקום שבו הרצפה סדוקה, מעוותת או שחוקה. האריחים מאפשרים יצירת משטח בכל אורך ורוחב.

ניקיון ותחזוקה קלים הודות לדפוס פני המשטח המעוגל.

מפרט טכני:



עמידות UV: מתאים להתקנות חוץ ופנים
מידות האריח: 304 * 304 מ"מ
עובי האריח: 5 מ"מ
משקל: 5.6 קילוגרם / מ"ר
צבעים: אפור כהה, אפור בהיר
עמיד בטמפרטורות: $+70^{\circ}\text{C}$ - -35°C
תקן אש: EN 13501: BFL-s1
עמידות להחלקה: EN 13893: DS
תו איכות: נושא ISO1600
תו ירוק: ניתן לבצע 100% מיחזור

שיטת ההתקנה:

- תחילה, יש צורך לנקות את המקום מאבק באופן יסודי, באמצעות מטאטא.
- ניגוב של שמנים וכימיקלים מהרצפה.
- התקנה מודולארית באמצעות חיבור פאזל נסתר.
- חיבור קל מאוד של האריחים, באמצעות פטיש או פטיש גומי.
- עבור יישומים מיוחדים או התקנה מקצועית למשאות כבדים, מומלץ להדביק את האריחים בעזרת דבק פוליאוריטן.


לפני ההתקנה יש לבדוק:

- יש לאחסן את האריחים 24 שעות לפני ההתקנה בטמפרטורת החדר בו מתקינים.
- חיתוך קצוות בעזרת סכין חיתוך ו/או מספריים אוניברסאליות.

התקנה בעזרת פטיש



חיתוך במספריים



חיתוך בסכין





BERGO ANYWHERE

ברגו שבדיה לכל מקום

המוצר הנכון במקום הנכון.

ריצוף ברגו ידידותי לסביבה ולמשתמש. חומר הגלם ניתן למחזור מאה אחוז. מעולה למקומות שכורים ולגלריה כאשר נדרש משקל נשיאה נמוך לרצפה.

אפשר להשתמש בריצוף הזה פעמים רבות ולהעביר אותו ממקום למקום ממרתף למוסך, ממוסך למרפסת, או מחנות למחסן. בהתחשב בעובדה שאין צורך בדבק, ברגים או מסמרים, פשוט להתקין אותו בכל מקום שאתה רוצה את זה.

יתרונות הרצפה הם רבים:

- צבעוניות / חוזק / עמידות
- נוחות הליכה ועמידה במשך שעות עבודה רבות
- אפשרות החלפת אריח במידה ונפגם
- בידוד טרמי
- קלות בשמירת נקיון ע"י שטיפה ושואב לפי הצורך
- אפשרות להרכבת אריחי ברגו גם על משטחים גסים ולא ישירים
- מבנה אקוסטי המפחית רמת רעש במקומות סגורים

גגות

חיפוי רצפה לגגות, אזורי מסחר ואולמות באריחי BERGO

השמש גגות ואולמות ישנים לאולמות תצוגה מרהיבים, ריצוף מהיר ומודולרי על יריעות בטומניות, משטחים סדוקים, כורכר מהודק, משטחי גרנוליט ישנים ועוד, ללא צורך בהכנה מוקדמת.



תעשייה

חיפוי רצפה עמיד לתעשייה, מונע החלקה ומבודד מחומרים מסוכנים באריחי BERGO שבדיה.

- פתרון לרצפה רטובה משאריות חומצה - ניקוז אופטימאלי של שאריות החומצה הודות למבנה האריח. שומרים על סוליות הנעלים לזמן ממושך יותר.
- עמידות כימיקלית- אריחי ברגו שבדיה עמידים לרוב הכימיקלים ומתאימים לשימוש במפעלים בתעשייה הכימית, שם נדרשת עמידות כימיקלים בתחום רחב מאוד.





חיפוי הסיפון הטוב בעולם

ברגו הינו חיפוי סיפון העונה על הדרישות של רצפה החשופה לתנאי מזג אוויר קיצוניים, שמש חזקה, גשם, קור וכדומה. מבחינת יחס עלות/תועלת, ברגו הינו חיפוי הסיפון הטוב ביותר הקיים כיום. התקנת ברגו מגינה על צבע הסיפון, ומאריכה משמעותית את תקופת השימוש בין צביעה לצביעה. הודות למבנה הרשת ומערכת הניקוז המיוחדת, לא יופיעו שלוליות על הסיפון.



המשמעות המיידית:

- מניעת החלקה
 - משטח סיפון נקי תמיד ושאינו דורש אחזקה מרובה
 - נוסעים ואנשי צוות לא יעבירו לכלוך לתאים ולשטחים הציבוריים
- בנוסף, מצטיין הברגו בתכונות אקוסטיות מצוינות ובהוצאות אחזקה נמוכות במיוחד. הרצפה מונחת במהירות ישירות על הסיפון הצבוע, ללא דבק או אמצעי עיגון כלשהם. הברגו מתאים את עצמו לצורת הסיפון גם במקרים של אי-פילוס. במקרה של נזק לאחד האריחים, ניתן להחליף בשניות רק את האריח הפגוע ולא את כל הרצפה. מעל 200 אוניות נוסעים שטות ברחבי תבל (חלקן למעלה מ-15 שנה) כשהברגו הינו ריצוף הסיפון שלהן. חברות הספנות המשתמשות בברגו קובעות חד משמעית שזהו חיפוי הסיפון הטוב בעולם. אריחי ברגו מיוצרים בשבדיה מזה 20 שנה

בריכות שחייה - חיפוי רצפה בטיחותי מתאים לפארק מים, בריכות, קיבוצים, מועדוני ספורט, בריכות ישנות, מרחצאות מרפא, צימרים, בריכות ציבוריות ועוד.

מניעת החלקה מסביב לבריכה

אריחי BERGO שבדיה מאפשרים ניקוז מים ומספקים רצפה יבשה ובטוחה לאורך כל יום הפעילות בבריכה.

אנטי בקטריאלי

האריחים אינם מהווים מצע להתפתחות חיידקים ובקטריות (F.D.A)

שדרוג הבריכה

ריצוף באריחי BERGO יעניק לבריכה שלך מראה ייחודי ויתרום להגדלת מספר המנויים וההכנסה. באמצעים פשוטים יחסית, ללא בנייה וקבלני שיפוצים בשיטת עשה זאת בעצמך. 24 שעות ויש לך בריכת שחייה דקורטיבית.

פתרון לתשתית ישנה ומשובשת

כדוגמת בטון, גרנוליט ואבנים משתלבות. יצירת משטח בטוח ואחיד.





אריחי P.V.C מודולריים

לתעשייה, חדרי חשמל ולחיפוי ריצפות צפות - תוצרת בלגיה

ריצוף באיכות ורמת גימור גבוהה למטרת חיפוי והגנה על הריצפה. אריחים עמידים וגמישים עשויים P.V.C. אשר מתחברים בשיטת "לגו" (ללא דבק) המאפשרים התקנה קלה ללא צורך באדם מיקצועי.



מתאימים לאזורים בעלי עבירות גבוהה ובאזורי עבודה.

- עמידים לחומרים כימיים.
- פני השטח מרוקעים ובכך מונעים החלקה.
- אפשרות לפירוק והרכבה פעמים רבות - יתרון במקומות הדורשים גישה אל מתחת לריצפה. (חיפוי לריצפה צפה)
- אידיאלי לשימוש ככיסוי לריצוף במקומות שבהם יש צורך בשימור והגנה זמנית לריצפה קיימת.
- ניתן להנחה על בטון, מתכת, עץ, אריחי אבן.
- עמידות גבוהה בפני שחיקה.
- דורש אחזקה מועטה.
- מגוון צבעים.

חברת NirWay

חברת "ניר ווי" בע"מ מתמחה בתחום התקנות משטחי בטיחות, ומשטחי גומי למתקני משחקים בכל רחבי הארץ ומתמחה בייבוא חיפויי רצפה מקצועיים מזה קרוב לשני עשורים מהיצרנים המובילים באירופה.

לחברה חטיבת גולף - Golfway ציוד ומשטחים. החברה מתמחה בבניית מתחמי גולף ומיני גולף ומייצגת מספר חברות המובילות בעולם.

החברה מקפידה על בקרת איכות גבוהה ובדיקות קפדניות בארץ ובחול.

אנשי מקצוע מיומנים מבצעים את העבודה לפי דרישות הספק. לחברה נסיון מוכח רב שנים בהתאמת מוצרים לדרישת הלקוח והיא מספקת שירות וייעוץ מקצועי.

מאיכות מוצריה של החברה ניתן להתרשם במגרשי משחק רבים בארץ ובמאות מועדוני ספורט, בריכות שחייה, חדרי כושר צה"ליים, מפעלי תעשייה מן השורה הראשונה, מוסדות חינוך ותרבות, בתי מסחר ומרכזי קניות ברחבי הארץ והעולם.



הכלניות 16, כפר ביאליק טלפון 04-6611777 | פקס 04-6611778

www.nirway.com